



Prestarter

Hochwertiges Spezialfutter für Ihre Ferkel.



deuka Prestarter

Liebe Schweinehalterinnen und Schweinehalter,

wer Ferkel erfolgreich aufzieht, der weiß: Die **richtige Fütterung** in den ersten Lebenstagen ist entscheidend für eine erfolgreiche Entwicklung und das weitere Wachstum junger Schweine. Leistungsdefizite in dieser Phase lassen sich später nur schwer wieder aufholen. **Die Wahl des passenden Prestarters** kann jetzt helfen, die Weichen richtig zu stellen.

Die Prestarter der **Marke deuka** basieren auf **aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen** und sind auf die besonderen **Bedürfnisse von Ferkeln** abgestimmt. Von der Säge-, über die Absetz- bis zur Aufzuchtphase: Das **wohlabgestimmte Sortiment** enthält Produkte für jede Entwicklungsphase junger Schweine. So helfen unsere **Prestarter der „primo“-Reihe**, dass Ihre Ferkel früh lernen Futter aufzunehmen und so den Verdauungstrakt optimal zu entwickeln.

Die Produkte sind zum **Einsatz in allen gängigen Fütterungssystemen** geeignet und erfüllen höchste Qualitätsstandards – zertifiziert nach (**QS und A-Futter**). So leisten unsere Produkte einen wertvollen Beitrag für die Entwicklung Ihrer Tiere.

Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

C. Jesse

Bereichsleitung Produktmanagement Schwein



Inhaltsverzeichnis

Ferkelfütterung

4–5

Phasen und Ziele der Ferkelfütterung

Prestarter in der Ferkelfütterung

6–7

Bedeutung und Vorteile von Prestartern

Prestarter in der Anwendung

8–9

Versuchsaufbau, Ergebnis und Fazit eines Fütterungsversuchs

Unsere Prestarter

primo milk

primo flow

primo DuoPower

primo plasma

primo wean

primo start

Tabellen

22–25

Fütterungssysteme

Struktur



Ferkelfütterung

Die ersten Lebenswochen sind für Ferkel entscheidend. In dieser Zeit wird die Basis für Gesundheit, Wachstum und spätere Mastleistung gelegt. Eine **präzise abgestimmte Fütterung** ist dabei unverzichtbar. Sie muss den besonderen physiologischen Anforderungen junger Tiere gerecht werden und gleichzeitig den **Übergang von der Milch zur festen Nahrung** erleichtern.

Ziele der Ferkelfütterung

Die Ferkelfütterung verfolgt mehrere Ziele, die über die reine Nährstoffversorgung hinausgehen. **Besonders die Zufütterung mit speziellen Produkten (Prestarter)** bietet klare **Vorteile gegenüber einer ausschließlichen Milchversorgung:**

- ✓ **Frühe Futteraufnahme:** Ferkel lernen, feste Nahrung aufzunehmen. Das erleichtert den Übergang beim Absetzen und reduziert Stress.
- ✓ **Enzymentwicklung:** Durch die Aufnahme von Prestarter wird das Verdauungssystem frühzeitig trainiert. Die Tiere können Nährstoffe besser verwerten.
- ✓ **Stabile Darmflora:** Prestarter fördern eine gesunde Mikroflora und senken das Risiko von Verdauungsstörungen.
- ✓ **Gleichmäßiges Wachstum:** Vorheriges Anfüttern mit Prestartern verhindert Leistungseinbrüche in der Absetzphase und sorgt für konstante Zunahmen.
- ✓ **Bessere Tiergesundheit:** Durch hochwertige Protein- und Fettquellen werden Durchfälle reduziert und die Immunabwehr gestärkt.

Ohne gezielte Zufütterung bleibt die Entwicklung des Verdauungssystems zurück, die Ferkel fressen später und sind anfälliger für Wachstumsunterbrechungen. Mit Prestarter-Produkten lassen sich diese Risiken deutlich verringern.



Phasen der Ferkelfütterung

1 Kolostrumphase (Tag 0 bis 1)

Unmittelbar nach der Geburt ist die Aufnahme der ersten Milch (Kolostrum) entscheidend. Sie liefert Antikörper und Energie und legt den Grundstein für die Immunabwehr.

2 Säugephase (Tag 2 bis 28)

Während dieser Phase bleibt die Muttermilch die wichtigste Nahrungsquelle der Ferkel. Ergänzend wird Beifutter angeboten, um die Verdauungsenzyme zu trainieren und die Ferkel frühzeitig an feste Nahrung zu gewöhnen.

3 Ferkelaufzuchtphase 1 (Tag 29 bis 42)

Das Absetzen gilt als kritischer Übergang. Die Umstellung von Milch auf festes Futter stellt für das Verdauungssystem eine Herausforderung dar. Kommt es nach dem Absetzen zu längeren Fresspausen kann dies zu Durchfall oder Leistungseinbußen führen.

4 Ferkelaufzuchtphase 2 (ab Tag 43)

Nach dem Absetzen steht das kontinuierliche Wachstum im Vordergrund. Ziel sind tägliche Zunahmen, sodass die Tiere erfolgreich in die Mast übergehen.




Abbildung 1: Umstellungszeitpunkte der Fütterungsphasen von Ferkeln in Abhängigkeit der Futteraufnahme ersten Lebens-wochen.



Prestarter in der Ferkelfütterung

Bedeutung von Prestartern in der Ferkelfütterung

Die Größe von Ferkelwürfen nimmt in der Praxis kontinuierlich zu. Gleichzeitig sinkt die Milchmenge, die jedem einzelnen Ferkel von der Muttersau zur Verfügung steht. Auch die **Zahl der Zitzenplätze reicht nicht immer aus**, um alle Jungtiere gleichmäßig zu versorgen. Eine **ergänzende Beifütterung mit Milchaustauscher** kann helfen, diese Versorgungslücken zu schließen.

Die **Absetzphase stellt für Ferkel eine besonders kritische Phase dar**. Vor dem Wegfall der Muttermilch müssen die Tiere lernen, feste Nahrung aufzunehmen und zu verdauen. **Prestarter bereiten diese Umstellung gezielt vor**: Sie fördern die frühe Futteraufnahme, stabilisieren die Verdauung und sichern die Versorgung über das Absetzen hinaus. Dabei sichern sie nicht nur die reine Nährstoffversorgung, sondern zugleich die **funktionale Unterstützung des Verdauungssystems**.

Vorteile des Einsatzes

- ✓ **Frühzeitiges Fressen**: Ferkel werden schneller an feste Nahrung gewöhnt
- ✓ **Verdauungstraining**: Enzyme und Darmflora entwickeln sich frühzeitig
- ✓ **Stressreduktion**: Der Übergang beim Absetzen verläuft deutlich stabiler
- ✓ **Gesundheit**: Durch ausgewählte Protein- und Fettquellen sinkt das Risiko von Durchfällen
- ✓ **Leistung**: Gleichmäßige Gewichtszunahmen und vitale Tiere bilden die Basis für eine erfolgreiche Aufzucht und Mast



deuka-primo-Prestarter

Die **Milchaustauscher und Prestarter der primo-Reihe** von **deuka** sind praxisbewährt und decken die unterschiedlichen **Anforderungen der Ferkelaufzucht** optimal ab – von der frühen Beifütterung bis zur Absetzphase. Je nach Einsatzzeitraum und -zwecke stehen die Futter für alle gängigen Fütterungssysteme (z. B. Schalen, Cups, Automaten etc.) zur Verfügung.

Die Produkte zeichnen sich durch eine **sorgfältige Rohstoffauswahl, hohe Verdaulichkeit und eine ausgewogene Zusammensetzung** aus. Damit unterstützen sie Landwirtinnen und Landwirte dabei, die kritischen Phasen der Ferkelaufzucht sicher zu meistern.



Abbildung 2: Prestarter-Futterstrukturen, von links nach rechts: Pulver, Mehl-Granulat-Kombination, Pellets und Granulat

Unsere Prestarter sind zertifiziert



Qualitätssicherung in
der landwirtschaftlichen
Wertschöpfungskette



Zugelassen für den Einsatz in
der Landwirtschaft



Prestarter in der Anwendung

Fütterungsversuch belegen Leistungssteigerung

In einem Praxisversuch (Details siehe Tab. rechts) wurden drei Anfütterungsstrategien miteinander verglichen:

- ✓ **Milchgruppe:** Beifütterung mit Milchaustauscher ab dem 3. Lebenstag
- ✓ **Kombinationsgruppe:** Beifütterung mit Milch-Prestarter-Mix ab dem 5. Lebenstag
- ✓ **Prestarter-Gruppe:** Beifütterung mit Prestarter ab dem 7. Lebenstag


Die Ferkel wurden wöchentlich bis zum Absetzen gewogen.

Ergebnisse

Die **Milchgruppe** erzielte in der ersten Woche die höchsten täglichen Zunahmen und wies über die gesamte Säugezeit die niedrigsten Verluste auf. Gerade bei niedrigen Geburtsgewichten bietet Milch einen zusätzlichen Schutz, da auch rangniedere Tiere kontinuierlich Zugang zu energiereicher Kost haben.

Die **Kombinationsgruppe** erreichte in der zweiten Woche die besten Zunahmen und überholte trotz niedriger Startgewichte die Milchgruppe. Das Produkt erleichterte die Umstellung von der Sauenmilch auf feste Nahrung und reduzierte den Arbeitsaufwand, da kein Anmischen erforderlich war.

Die **Prestarter-Gruppe** startete mit den höchsten Geburtsgewichten, lag zunächst hinter den anderen Gruppen, **erzielte aber in der letzten Woche die deutlich höchsten Tageszunahmen und Absetzgewichte**. Damit zeigte sich die besondere Stärke des Prestarter-Einsatzes für die Vorbereitung auf die Aufzucht fütterung.





Anfütterungsstrategien im Vergleich*

Strategie	Milch- Strategie 1 (20 x 1,5 l/Tag)	Milch- Strategie 2 (20 x 1,5 l/Tag)	Kombinationsprodukt Strategie 3 (20 x 1,5 l/Tag)	Prestarter Strategie 4 (20 x 1,5 l/Tag)			
Ø Ferkel/Sau (lebend geb.)		12,7	13,0	13,1			
	Tage	kg/Ferkel	TGZ (g)	kg/Ferkel	TGZ (g)	kg/Ferkel	TGZ (g)
1. Wiegung	2	1,64	-	1,60	-	1,70	-
2. Wiegung	6	2,32	170,9	2,27	166,2	2,37	167,1
3. Wiegung	13	3,77	206,3	3,97	242,5	4,00	233,2
4. Wiegung	18	4,67	198,6	4,87	180,0**	5,20	239,9
kumulierte TGZ (g)			198,2		202,6		218,9
Ferkelverluste (Anzahl Tiere)		3		8		5	

* Ergebnisse eines Praxisversuchs zur Gewichtsentwicklung von Saugferkeln bei drei verschiedenen Strategien zur Beifütterung
 ** ein Sauverlust in der letzten Woche

Abbildung 3: Milch, Prestarter oder beides? Anfütterungsstrategien im Vergleich (Quelle: Deutsche Tiernahrung Cremer, dlz agrarmagazin/primus schwein Heft 12/2013, (2013))

Fazit

Die Ergebnisse verdeutlichen: **Milch senkt Ferkelverluste, Kombinationsprodukte erleichtern die Umstellung, Prestarter sichern die höchsten Absetzgewichte.** Das unterstreicht die **zentrale Rolle der Prestarter in der Ferkelfütterung.** Sie fördern nicht nur die Verdauungsentwicklung, sondern sorgen für eine reibungslose Anpassung an pflanzliche Komponenten und bilden die **Grundlage für eine erfolgreiche Aufzucht.**





primo milk

Ferkelmilch mit Blutplasma zur optimalen Unterstützung der Ferkel an der Sau

Nutzen

- ✓ Ideale **Unterstützung** für die Ferkel in den **ersten Lebenstagen**
- ✓ **Hochwertige Inhaltsstoffe** für einen perfekten Start ins Leben und somit Grundsteinlegung für ein optimales Wachstum
- ✓ **Fördert die Darmentwicklung** von Beginn an
- ✓ Für die **Ergänzung oder Ersatz der Sauenmilch**
- ✓ Stimulierung der Milchaufnahme durch eine **gesteigerte Vitalität**

Eigenschaften

- ✓ Ferkelmilch mit **hochwertigen Molke-Komponenten**
 - ✓ Enthält **essenzielle Aminosäuren** und Bausteine für Immunglobuline aus hochwertigen Komponenten für einen optimalen **Aufbau von Abwehrkräften**, sodass die Tiere erfolgreich in die Mast übergehen.
- Pro- und Prebiotika** unterstützen das Ferkel bei einer positiven Darmentwicklung

Säugephase ab Tag 2



Abbildung 4: Einsatzzeitraum Prestarter (in Tagen), primo milk



Fütterungsempfehlung

- ✔ Kann 24 Std. nach der Geburt bis einige Tage vor dem Absetzen verfüttert werden
- ✔ Der Milchaustauscher ist vor dem Verfüttern mit 45 Grad warmen Wasser anzumischen
- ✔ **Dosierung:** 150 g auf 1 Liter Wasser; **Rührzeit:** max. 2 Minuten
- ✔ Es ist sicherzustellen, dass den Ferkeln **jederzeit frisches Wasser** in ausreichender Menge zur Verfügung steht
- ✔ **Praxistipp:** Um die höchste Milchleistung der Sau durch die Ferkel zu stimulieren, empfehlen wir einen Einsatz ab dem 4. Lebenstag. Für die ersten drei Lebenstage empfehlen wir unser Osmolyt (Elektrolytprodukt) zur Vitalisierung der Ferkel.

Inhaltsstoffe			
MJ ME	16,4 %	Calcium	0,53 %
Rohprotein	20,0 %	Phosphor	0,77 %
Lysin	1,72 %	Natrium	0,70 %

Vitaminisierung					
Vitamin A	20.000 I.E.	Vitamin D ₃	5.100 I.E.	Vitamin E	150 mg

Ferkelzucht ab Tag 29

[illegible]



primo flow

Prestarter - optimal geeignet zur Fütterung über Flüssigfütterungssysteme

Nutzen

- ✓ Bestens geeignet für alle **Flüssigfütterungssysteme**
(alle Flüssigfütterungssysteme, außer Cups)
- ✓ Schmackhafte und **hochverdauliche Komponenten** sichern die Futteraufnahme
- ✓ Training des Enzymsystems zur **Vorbereitung der Stärkeverdauung**
- ✓ **Fördert die Darmentwicklung** von Beginn an

Eigenschaften

- ✓ **Aufgeschlossene Getreide** trainieren das Enzymsystem der Ferkel
- ✓ Schmackhafte Komponenten, wie Molke und Rübenschnitzel, fördern eine **gleichmäßige Futteraufnahme**
- ✓ Absicherung durch einen **wirksamen Säurekomplex**
- ✓ Enthält **essenzielle Aminosäuren** aus hochwertigen Komponenten für nachhaltiges Wachstum und Muskelentwicklung
- ✓ Aufgeschlossene Komponenten **garantieren einen homogenen Futterbrei**

Säugephase ab Tag 2




Abbildung 5: Einsatzzeitraum Prestarter (in Tagen), primo flow




Fütterungsempfehlung

- ✓ Einsatz **ab dem 15. Lebenstag** bis hin zum Absetzen
- ✓ Anmischen mit kaltem Wasser möglich; **Rührzeiten:** ca. 1-2 Minuten
- ✓ **Dosierung:** ca. 300 g auf 1 Liter bzw. je nach System ca. 25% TS
- ✓ Es ist sicherzustellen, dass den Ferkeln **jederzeit frisches Wasser** in ausreichender Menge zur Verfügung steht
- ✓ **Praxistipp:** Nach dem Absetzen als "Starthilfe" für kleine Ferkel anbieten

Inhaltsstoffe			
MJ ME	14,4 %	Calcium	0,47 %
Rohprotein	17,0 %	Phosphor	0,45 %
Lysin	1,23 %	Natrium	0,25 %

Vitaminisierung			
Vitamin A	16.000 I.E.	Vitamin D ₃	2.000 I.E.
		Vitamin E	100 mg

Ferkelzucht ab Tag 29





primo DuoPower

Prestarter mit hohem Laktoseanteil zur Anfütterung der Ferkel

Nutzen

- ✓ Bestens geeignet für die **Anfütterung von Ferkeln**
- ✓ Ausgestattet mit **hochwertigen Protein- und Fettquellen**
- ✓ Förderung der **Magen-Darm-Entwicklung**
- ✓ Hohe Sicherheit durch eine **ausbalancierte Rezeptur**

Eigenschaften

- ✓ Durch die **außergewöhnliche Struktur** des Granulat-Milchpulvers-Gemisches, wird das Ferkel spielerisch animiert Futter aufzunehmen
- ✓ Sehr **schmackhafte Komponenten** wie z. B. Molke, Lactose fördern zusätzlich die Futteraufnahme
- ✓ **Einsatz von Insektenfett** als leicht verwertbare Energiequelle und nativ hohe Quelle von mittelkettigen Fettsäuren
- ✓ Ameisenmilchsäure-Komplex **stabilisiert den Magen-Darm-pH**

Säugephase ab Tag 2




Abbildung 6: Einsatzzeitraum Prestarter (in Tagen), primo DuoPower




Fütterungsempfehlung

- ✔ Geeignet für Ferkel **ab dem 5. Lebenstag**
- ✔ Die Vorlage auf trockenen „blankem Trog“ ist zu bevorzugen
- ✔ Es ist sicherzustellen, dass den Ferkeln **jederzeit frisches Wasser** in ausreichender Menge zur Verfügung steht

Inhaltsstoffe			
MJ ME	15,0 %	Calcium	0,55 %
Rohprotein	18,5 %	Phosphor	0,69 %
Lysin	1,45 %	Natrium	0,25 %

Vitaminisierung		
Vitamin A	16.000 I.E.	Vitamin D ₃ 2.000 I.E.
		Vitamin E 100 mg

Ferkelzucht ab Tag 29





primo plasma

Absetzprestarter mit Blutplasma in den ersten Lebenswochen

Nutzen

- ✓ Starke Ferkel von Anfang an durch **hochverdauliche Inhaltsstoffe**.
- ✓ **Training des Enzymsystems** zur Vorbereitung der Stärkeverdauung
- ✓ **Robuster Magen-Darm-Trakt** – Die Grundlage für Wachstum!
- ✓ Optimale Entwicklung dank **hochwertiger Proteine**

Eigenschaften

- ✓ **Blutplasma** fördert eine besonders frühe Futteraufnahme
- ✓ Haferflocken und **aufgeschlossenes Getreide** gewöhnen die Ferkel sanft an die Verdauung von Stärke
- ✓ Fördert die **natürliche Entwicklung des Verdauungssystems** der Ferkel
- ✓ Enthält **essenzielle Aminosäuren** für nachhaltiges Wachstum und Muskelentwicklung
- ✓ Stabilisiert die Futteraufnahme

Säugephase ab Tag 2




Abbildung 7: Einsatzzeitraum Prestarter (in Tagen), primo plasma




Fütterungsempfehlung

- ✔ Primo Plasma sollte **ab dem 5. Lebenstag** bis zu einem Lebendgewicht von mindestens 8 kg verfüttert werden
- ✔ Vorlage „auf blanken Trog“
- ✔ Es ist sicherzustellen, dass den Ferkeln **jederzeit frisches Wasser** in ausreichender Menge zur Verfügung steht

Inhaltsstoffe			
MJ ME	15,0 %	Calcium	0,55 %
Rohprotein	18,5 %	Phosphor	0,69 %
Lysin	1,45 %	Natrium	0,25 %

Vitaminisierung					
Vitamin A	16.000 I.E.	Vitamin D ₃	2.000 I.E.	Vitamin E	100 mg

Ferkelzucht ab Tag 29





primo wean

Absetzprestarter für ein sicheres Absetzen

Nutzen

- ✓ Unterstützt die **frühe Futteraufnahme**
- ✓ Nutzt die Neugier der Ferkel
- ✓ **Robuster Magen-Darm-Trakt** – Die Grundlage für Wachstum!
- ✓ **Zertifiziert** nach höchsten Standards

Eigenschaften

- ✓ Bereitet den Verdauungstrakt der Ferkel **ideal auf die Umstellung auf feste Nahrung** vor, was zu einer stressfreien Absetzphase führt
- ✓ Durch die **besondere Schmackhaftigkeit** werden die Ferkel spielerisch zur Futteraufnahme animiert
- ✓ **Unterstützt die natürliche Entwicklung** des Verdauungssystems der Ferkel
- ✓ **Geeignet für alle gängigen Fütterungssysteme**, sowohl als Sackware als auch lose erhältlich

Säugephase ab Tag 2



Abbildung 8: Einsatzzeitraum Prestarter (in Tagen), primo wean




Fütterungsempfehlung

- ✔️ Primo wean kann **ab dem 5. Lebenstag** bis maximal 4 Wochen nach dem Absetzen verfüttert werden
- ✔️ Vorlage „auf blanken Trog“
- ✔️ Es ist sicherzustellen, dass den Ferkeln **jederzeit frisches Wasser** in ausreichender Menge zur Verfügung steht
- ✔️ **Praxistipp:** Beginnen Sie mit kleinen Mengen Prestarter und steigern Sie langsam. Bei zu hohen Mengen, nimmt das Futter Stallgeruch an und wird nicht mehr aufgenommen.

Inhaltsstoffe			
MJ ME	15,0 %	Calcium	0, 55 %
Rohprotein	17,5 %	Phosphor	0,67 %
Lysin	1,26 %	Natrium	0,25 %

Vitaminisierung		
Vitamin A	16.000 I.E.	Vitamin D ₃ 2.000 I.E.
		Vitamin E 100 mg

Ferkelzucht ab Tag 29





primo start

Absetzfutter für die letzte Säugewoche und bis einen Monat nach dem Absetzen

Nutzen

- ✓ **Optimale Nährstoffzusammensetzung** für vitale Ferkeln
- ✓ Durch das Anfüttern bereits an der Sau, entfällt nach dem Absetzen ein Futterwechsel
- ✓ **Innovative Rezeptur** und sorgfältige Rohstoffauswahl
- ✓ Unterstützung durch **Prä- und Probiotika**
- ✓ **Säurekomplex:** Benzoesäure, Ameisenmilchsäure und mittelkettigen Fettsäuren

Eigenschaften

- ✓ Abgestimmte Mischung aus **hochwertigen Proteinen und essenziellen Aminosäuren** trainiert das Enzymsystem der Ferkel
- ✓ Die Kombination aus **Haferflocken und aufgeschlossenem Getreide** fördert die natürliche Entwicklung des Verdauungssystems der Ferkel und ermöglicht eine optimale Nährstoffausnutzung
- ✓ **Hochverfügbares Vitamin-D (Hy-D®)** entlastet die Leber und fördert den Knochenaufbau
- ✓ **Polyphenole** erweitern das Wirkungsspektrum von Vitamin E
- ✓ Dank dem Einsatz von Prä- und Probiotika sowie unserem Säurekomplex in der Rezeptur trägt Primo start dazu bei, die Darmflora der Ferkel zu stabilisieren und das **Risiko von Durchfallerkrankungen zu minimieren**

Säugephase ab Tag 2




Abbildung 9: Einsatzzeitraum Prestarter (in Tagen), primo start



Fütterungsempfehlung

- ✓ Primo start kann **ab dem 15. Lebenstag** bis zu einem Lebendgewicht bis max. 12 kg verfüttert werden
- ✓ Vorlage „auf blanken Trog“
- ✓ Es ist sicherzustellen, dass den Ferkeln **jederzeit frisches Wasser** in ausreichender Menge zur Verfügung steht

Inhaltsstoffe			
MJ ME	14,0 %	Calcium	0,65 %
Rohprotein	17,0 %	Phosphor	0,53 %
Lysin	1,40 %	Natrium	0,20 %

Vitaminisierung			
Vitamin A	15.000 I.E.	Vitamin D ₃	1.000 I.E.
		Hy-D®	25 mcg
		Vitamin E	100 mg

Ferkelzucht ab Tag 29



primo start



Tabellen

Fütterungssysteme

	Schalen	Flüssig-fütterung	Trocken-fütterung	Anmerkungen
primo milk	●			
primo flow	●	●		Nicht in Cups!
primo wean			●	
primo plasma			●	
primo DuoPower			●	
primo start		(●)	●	Nur bedingt in der Flüssigfütterung geeignet

Säugephase ab Tag 2





Abbildung 10: Einsatzzeitraum Prestarter (in Tagen), Prestarter-Sortiment



Struktur


	Pulver	Granulat	Mikro-pellets	Pellets	Mehl	Mehl & Granulat
primo milk	●					
primo flow	●					
primo plasma			●			
primo DuoPower						●
primo wean		●	●			
primo start		●		●	●	

Ferkelzucht ab Tag 29





Sie haben noch Fragen? Wenden Sie sich direkt an uns!



Ihr deuka-Beratungsdienst • Postfach 10 19 45 • 40010 Düsseldorf
Telefon: 0211/30 34-0 E-mail: PM-Schwein@deutsche-tiernahrung.de