LEGEMEHL SB / LEGEKORN SB

Ergänzungsfutter für Legehennen in der Kleinpackung

- deuka Legemehl SB als sturkturieres Mehl und Legekorn SB als Pellet ergänzen getreidehaltige Rationen für Legehennen mit Protein (= Eiweiß) und Kalzium für die Eischalenbildung.
- In der kombinierten Fütterung 2:1 mit einem Körnerfutter oder Getreide ergeben sie eine vollwertige Ration für Ihre legereifen Hennen.
- Beide Futter sind im praktischen 5-kg-Beutel erhältlich (SB = Small Bags).
- Beide Futtersorten sind frei von gentechnisch veränderten Komponenten.

Inhaltsstoffe

Legemehl SB

Rohprotein	20,00%
Rohfett	3,80%
Rohfaser	2,80%
Rohasche	17,10%
Lysin	1,05%
Methionin	0,45%
Calcium	5,50%
Phosphor	0,60%
Natrium	0,30%
Energie	10,20 MJ ME/kg

Legekorn SB

Rohprotein	20,00%
Rohfett	2,90%
Rohfaser	3,60%
Rohasche	15,20%
Lysin	1,05%
Methionin	0,45%

Calcium	5,25%
Phosphor	0,45%
Natrium	0,20%
Energie	10,20 MJ ME/kg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Zutatenliste

Legemehl SB

Sojaextr.schrotfutter (dampferh.), Mais, Weizen, Calciumcarbonat, Pflanzenfettsäuren, Ca-Na-Phoshat, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat

Legekorn SB

Weizen, Sojaextr.schrotfutter (dampferh.), Mais, Calciumcarbonat, Sonnenblumenextr.schrotfutter, Pflanzenfettsäuren, Ca-Na-Phoshat, Natriumchlorid,

Je nach Produktionswerk, Jahreszeit, Warenverfügbarkeit u.a. können leichte Veränderung der Zusammensetzungen möglich sein. Die tatsächliche Rezeptur und Inhaltstoffe des Futters finden Sie auf der Deklaration, die auf jedem Futtersack angebracht ist.

Vitamine

Vitamin A	14.900,00 I.E./kg
Vitamin D_3	3.600,00 I.E./kg
Vitamin E	30,00 mg/kg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Spurenelemente

+ weitere Spurenelemente enthalten.

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Fütterungsempfehlung

Im Verhältnis 2:1 mit Körner extra, Körner Deluxe oder Getreide zwei Wochen vor Beginn und während der Legeperiode füttern. Gegen Ende der Legeperiode (kurz vor der Mauser) und auch grundsätzlich bei älteren Legehennen, kann eine Zufütterung von Austernschalen in einem separaten Futterbehältnis sinnvoll sein.

Idealerweise wird morgens vor dem Austrieb Legemehl / Legekorn gefüttert und abends Körnerfutter. Der Tagesbedarf für eine moderne Legehenne (Hybride mit ca. 1,5 kg Körpergewicht) liegt bei ca. 120 Gramm pro Tier und Tag. Das bedeutet 80 g Legemehl/Legekorn plus 40 g Körnerfutter pro Tier und Tag.

Stets für frisches Trinkwasser sorgen.