

PUTENFUTTER

Mastfutter für Puten

- Mit den Produkten aus dem Putenfuttersortiment von Club decken Putenmäster die Bedürfnisse Ihrer Tiere in allen Phasen der Mast.
- Die aufeinander abgestimmten Phasenfutter sichern in den verschiedenen Mastabschnitten die Nährstoffbedürfnisse für beste Zuwachseleistungen.
- Die zusätzliche Ausstattung mit einem Kokzidiostatikum liefert einen zusätzlichen Schutz vor Darmkokzidiose.
- Club OG Geflügelmastkorn ist frei von Kokzidiostatika und kommt deshalb in der Praxis als Endmastfutter zum Einsatz.

Die Produkte unserer Marke Club führen schwerpunktmäßig Händler in Süddeutschland. Sie sind in der Händlersuche mit dem Club Markenlogo gekennzeichnet.



Inhaltsstoffe

Putenbabystarter Krümel (P0):

Rohprotein	27,50 %
Rohfett	5,10 %
Rohfaser	3,20 %
Rohasche	7,70 %
Lysin	1,70 %
Methionin	0,63 %
Calcium	1,30 %
Phosphor	0,90 %
Natrium	0,15 %
Energie	11,40 MJ ME/kg

Putenstarter gek. (P2):

Rohprotein	26,00 %
Rohfett	3,90 %
Rohfaser	3,20 %
Rohasche	6,90 %
Lysin	1,50 %
Methionin	0,59 %

Calcium	1,20 %
Phosphor	0,90 %
Natrium	0,15 %
Energie	11,60 MJ ME/kg

Putenmastkorn gek. (P3):

Rohprotein	23,00 %
Rohfett	7,20 %
Rohfaser	3,30 %
Rohasche	6,70 %
Lysin	1,50 %
Methionin	0,56 %
Calcium	1,05 %
Phosphor	0,70 %
Natrium	0,14 %
Energie	12,20 MJ ME/kg

Club OG Geflügelmastkorn gek.:

Rohprotein	18,00 %
Rohfett	4,80 %
Rohfaser	4,10 %
Rohasche	5,40 %
Lysin	0,85 %
Methionin	0,38 %
Calcium	1,00 %
Phosphor	0,60 %
Natrium	0,15 %
Energie	12,00 MJ ME/kg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Zutatenliste

Putenbabystarter gran. (P0):

Sojaextr.schrotfutter (dampferh.), Weizen, Mais, Weizen (aufgeschlossen.), Sojabohnen (dampferh.), Gerste (aufgeschlossen), Mais (aufgeschlossen), Kartoffeleiweiß, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat,

Pflanzenfettsäuren (Soja, Palm, Sonnenblume, Raps), Sojaöl, Palmöl, Natriumchlorid, Na-Carbonat, Calciumbutyrat **(+ Kokzidiostatikum)**

Putenstarter gek. (P2):

Sojaextr.schrotfutter (dampferh.), Weizen, Mais, Weizen (aufgeschlossen), Gerste (aufgeschlossen), Mais (aufgeschlossen), Kartoffeleiweiß, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Pflanzenfettsäuren (Soja, Palm, Sonnenblume, Raps), Palmöl, Sojaöl, Natriumchlorid, Na-Carbonat, Calciumbutyrat **(+ Kokzidiostatikum)**

Putenmastkorn gek. (P3):

Sojaextr.schrotfutter (dampferh.), Weizen, Mais, Weizen (aufgeschlossen), Pflanzenfettsäuren (Palm, Raps, Sonnenblume, Soja), Rapsextr.schrotfutter, Gerste (aufgeschlossen), Mais (aufgeschlossen), Palmöl, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Sojaöl, Ca-Na-Phosphat, Natriumchlorid **(+ Kokzidiostatikum)**

Club OG Geflügelmastkorn gek.:

Weizen, Mais, Sojaextr.schrotfutter (dampferh.), Rapsextr.schrotfutter, Sonnenblumenextr.schrotfutter, Pflanzenfettsäuren (Palm, Raps Sonnenblume, Kokos), Calciumcarbonat, Calcium-Natrium-Phosphat, Weizengrieskleie, Palmöl, Natriumchlorid **(ohne Kokzidiostatikum)**

Vitamine

Vitamin A	10.000,00 I.E./kg
Vitamin D ₃	5.000,00 I.E./kg
Vitamin E	37,50 mg/kg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Spurenelemente

Eisen	35,00 mg
Jod	0,80 mg
Kupfer	11,00 mg
Mangan	112,00 mg
Selen	0,30 mg
Zink	84,00 mg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Fütterungsempfehlung

Putenbabystarter gran. (P0):

Als Alleinfutter ad lib. in der 1. und 2. Lebenswoche füttern.

Putenstarter gek. (P2):

In der 2.-5. Lebenswoche als Alleinfutter ad lib. zu füttern. Futter mit Coccidiostatikum. Bitte Warnhinweis beachten!

Putenmastkorn gek. (P3):

In der 6. bis ca. zur 12. Lebenswoche als Alleinfutter ad lib. anbieten. Einsatz bis max. 5 Tage vor Schlachtung. Futter mit Coccidiostatikum. Bitte Warnhinweis beachten!

Club OG Geflügelmastkorn gek.:

Als Alleinfutter ad lib. in der Endmast ab ca. 13. Lebenswoche füttern. Einsatz spätestens 5 Tage vor Schlachtung.